

發展語言、與人溝通、學習新事物及對四周突然而來的聲響作出警覺等，都需要有敏銳的聽力。聽力障礙會影響學業、語言、社交和行為上的發展。

聽力障礙可以是先天性的，亦可能是由疾病、創傷、藥物等造成。輕微的聽力障礙或會較難觀察得到。以下是出現聽力障礙的一些徵兆：




1. 耳朵不適

- ❖ 感到耳痛或耳塞
- ❖ 流耳水、耳朵有異味
- ❖ 耳鳴

2. 在以下情況難以聽到及理解別人的說話

- ❖ 別人低聲說話，或說話時沒有正面向著你
- ❖ 遠離聲音來源
(例如坐在課室的後排) 或身處嘈吵環境



3. 在課堂上有以下的情況

- ❖ 需把身體傾前或把頭側向一邊，才能聽清楚
- ❖ 需依靠講者的口形與面部表情來理解內容
- ❖ 難以確定聲音來源
- ❖ 英語讀默時，常把字尾的“s”遺漏
- ❖ 要依靠聆聽的科目，成績比其他科目差



4. 與人相處或交談時的情況

- ❖ 混淆語音相近的字詞，例如把“先”誤作“天”
- ❖ 語音不清晰
- ❖ 言語表達與理解能力較同齡學生差
- ❖ 情願獨處，不愛群體活動

聽力測驗

聽力測驗是診斷聽覺是否有問題的方法。進行聽力測驗時，你只需戴上耳筒及依照測驗員的指示對聲音作出反應，過程約需數分鐘。測驗報告可顯示聽力是否正常。如有弱聽，報告更可顯示它的程度及類別（感覺神經性、傳導性或兩者的混合）。再配合其他的檢查，醫生或聽力學家可提出醫治或康復之建議。

